

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ** 0000262  
**"МЕРИДИАН-ТЕСТ"**  
 Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0

**МТ**  
**Меридиан Тест**  
 ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
 № РОСС RU.04РИД0.ОСП03.С00094

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение», 129085, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д.19 стр 1, Этаж 10 комн. 1006А, телефон: +74957411156; e-mail: os@1cert.center. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИД0.ОСП03.

**ПРОДУКЦИЯ**  
 РЕКУЛЬТИВАНТ МИНЕРАЛЬНЫЙ Марки «РМ-Техно».  
 Продукция выпускается в соответствии с ТУ 23.99.19-018-51953486-2022.  
 Серийный выпуск.

ОК 034-2014  
(КПС 2008)  
23.99.19.190

ТН ВЭД  
3103201000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
 ТУ 23.99.19-018-51953486-2022 «РЕКУЛЬТИВАНТ МИНЕРАЛЬНЫЙ. Марки «РМ-Техно».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
 ООО «Полigon ПГС».  
 Адрес: 142074, Россия, Московская область, р-н Домодедовский, д. Долгитово (кад. номера зем. уч-ков 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989), телефон: +7 495 575-41-53

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**  
 ООО «Полigon ПГС»  
 ОГРН: 1025006180902. Адрес: 141407, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Горького, д. 1, пом. XXIV, телефон: +7 495 575-41-53, адрес электронной почты: poligon\_pgs\_ooo@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ**  
 Протокола испытаний № ПР-011ВР201/1009/ДБ от 01.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение», аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ03, сроком действия до 16.06.2022 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.04.2022 ПО 03.04.2025**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Сандерский М.В.  
инженер, физик

Ивукина Д.С.  
инженер, физик

Настоящий сертификат действителен только при условии соблюдения изготовителем (выпускающей организацией) продукции в соответствии с указанным стандартом, что должно подтверждаться при получении окончательного экспертного заключения. Ответственность за соблюдение сертификации и последующего контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

0000263

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП03.С00095

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение», 129085, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д.19 стр.1. Этаж 10 комн. 1006А, телефон: +74957411156; e-mail: os@1cert.center. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИД0.ОСП03.

**ПРОДУКЦИЯ**

РЕКУЛЬТИВАНТ МИНЕРАЛЬНЫЙ Марки «РМ-Био».  
Продукция выпускается в соответствии с ТУ 23.99.19-021-51953486-2022.  
Серийный выпуск.

ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
23.99.19.190

ТН ВЭД  
3105201000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 23.99.19-021-51953486-2022 «РЕКУЛЬТИВАНТ МИНЕРАЛЬНЫЙ. Марки «РМ-Био».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Полигон ПГС».  
Адрес: 142074, Россия, Московская область, р-н Домодедовский, д. Долматово (кад. номера зем. уч-ков 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989), телефон: +7 495 575-41-53

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «Полигон ПГС»  
ОГРН: 1025006180902. Адрес: 141407, Россия, Московская обл., с. Химки, ул. Горюшина, д. 1, пом. XXIV, телефон: +7 495 575-41-53, адрес электронной почты: polygon\_pgs\_eco@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний № ПР-011ВР201/1010/ДБ от 01.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение», аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ03, сроком действия до 16.06.2022 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.04.2022 ПО 03.04.2025**

Руководитель  
( заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Свицлерская М.В.  
инициалы, фамилия

Никулани Д.С.  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат является документом, подтверждающим соответствие продукции и/или услуги с утвержденными стандартами, что доказано положительными результатами проведенного независимого контроля. Ответственность за проведение сертификации и соблюдение условий контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП03.С00096

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение», 129085, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д.19 стр.1, Этаж 10 комн. 1006А, телефон: +74957411156; e-mail: [os@1cert.center](mailto:os@1cert.center), Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИД0.ОСП03.

**ПРОДУКЦИЯ**

ВТОРИЧНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ.

Продукция выпускается в соответствии с ТУ 38.32.33-017-51953486-2022.

Серийный выпуск.

ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
38.32.33.000

ТН ВЭД  
3913900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 38.32.33-017-51953486-2022 «ВТОРИЧНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «ПолYGON ПГС».

Адрес: 142074, Россия, Московская область, р-н Домодедовский, д. Долматово (кад. номера зем. уч-ков 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989), телефон: +7 495 575-41-53

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «ПолYGON ПГС».

ОГРН: 1025006180902. Адрес: 141407, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Горюшина, д. 1, пом. XXIV, телефон: +7 495 575-41-53, адрес электронной почты: [poligon\\_pgs\\_eco@mail.ru](mailto:poligon_pgs_eco@mail.ru)

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний № ПР-011ВР201/1011/ДБ от 01.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение», аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ03, сроком действия до 16.06.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.04.2022 ПО 03.04.2025

Руководитель  
(заместитель, руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Синдерская М.В.  
инициалы, фамилия

Нинулина Д.С.  
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Reg. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H30358

Срок действия с 10.11.2021 по 09.11.2024

№ 0014028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Стекловолокно и картоны битумизированные, Торговая марка «ТТБО».  
Серийный выпуск.

код ОК  
38.32.39.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 38.32.39-005-54903508-2021

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БИТУМНЫХ ОТХОДОВ". ОГРН: 1217700166463. Адрес: 393761, РОССИЯ, город Минусинск, улица Лаврова, дом 21, телефон: +79773263788, +79158625100, +7(47545)5256, адрес электронной почты: ooo.trbo@bk.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БИТУМНЫХ ОТХОДОВ". ОГРН: 1217700166463. Адрес: 393761, РОССИЯ, город Минусинск, улица Лаврова, дом 21, телефон: +79773263788, +79158625100, +7(47545)5256, адрес электронной почты: ooo.trbo@bk.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 004/D-10/11/21 от 10.11.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

*(Handwritten signatures)*

П.Г. Рухлядев  
инициалы, фамилия

В.П. Широков  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Reg. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н30357

Срок действия с 10.11.2021

по 09.11.2024

№ 0014027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Битум порошка (85-93%), Торговая марка «ТТБО». Серийный выпуск.

код ОК  
38.32.39.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 38.32.39-004-54903508-2021

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БИТУМНЫХ ОТХОДОВ". ОГРН: 1217700166463. Адрес: 393761, РОССИЯ, город Мичуринск, улица Лаврова, дом 21, телефон: +79773263788, +79158625100, +7(47545)5256, адрес электронной почты: ooo.trbo@bk.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БИТУМНЫХ ОТХОДОВ". ОГРН: 1217700166463. Адрес: 393761, РОССИЯ, город Мичуринск, улица Лаврова, дом 21, телефон: +79773263788, +79158625100, +7(47545)5256, адрес электронной почты: ooo.trbo@bk.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 004/С-10/11/21 от 10.11.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.16/21)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*

П.Г. Рухлядев

В.П. Широков

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП03.С00093

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение», 129085, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д.19 стр 1, Этаж 10 комн. 1006А, телефон: +74957411156; e-mail: os@1cert.center. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИД0.ОСП03.

**ПРОДУКЦИЯ**

ЩЕБЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ.

Продукция выпускается в соответствии с ТУ 38.32.39-020-51953486-2022.

Серийный выпуск.

ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
38.32.39.000

ТН ВЭД  
2517101000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 38.32.39-020-51953486-2022 «ЩЕБЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Полигон ПГС»

Адрес: 142074, Россия, Московская область, р-н Домодедовский, д. Долматово (кад. номера зем. уч-ков 50:28:0110156-20, 50:28:0000000:49989), телефон: +7 495 575-41-53

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «Полигон ПГС»

ОГРН: 1025006180902. Адрес: 141407, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Горшина, д. 1, пом. XXIV, телефон: +7 495 575-41-53, адрес электронной почты: polygon\_pgs\_eco@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний № ПР-011ВР201/1008/ДВ от 01.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Верное Решение», аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ03, сроком действия до 16.06.2022 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.04.2022 ПО 03.04.2025**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Свилюкская М.В.  
инициалы, фамилия

Никулдина Д.С.  
инициалы, фамилия



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB40.H00291

Срок действия с 15.07.2013 по 14.07.2016

№ 1073892

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB40. Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр испытаний и сертификации "Экопромбезопасность", ул. Худякова, д. 18, оф. 303, г. Челябинск, 454048, тел. (351) 211-23-33, факс (351) 211-32-04.

ПРОДУКЦИЯ Сорбент "Глауконит". ТУ 2164-003-45670985-05. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

21 6400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 2164-003-45670985-05

код ТН ВЭД России:

6815 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Глауконит". Адрес: ул. Ленина, 82, с. Кунашак, Челябинская обл, 456730.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Глауконит". ОКПО: 45670985. Адрес: ул. Ленина, 82, с. Кунашак, Челябинская обл, 456730. Телефон (351) 270-73-59, факс (351) 793-65-02.

НА ОСНОВАНИИ заключение государственной экологической экспертизы № 255 от 27.12.2007; протоколы испытаний № 26/2, 26/3 от 01.07.2005 Центр военно-технических проблем биологической защиты НИИМ МО РФ, РОСС RU.0001.511589; санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.03.216.П.000609.05.07 от 11.05.07 ТУ Роспотребнадзора по Челябинской обл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

О.Н.Смирнов

инициалы, фамилия

Эксперт

Н.И.Скиндлер

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HB63.H01156

Срок действия с 03.02.2022 по 02.02.2025

№ 0494585

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п. Коммунарка, ул. Поталовская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом. под/4 офис 14. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: olenkarostm@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63.  
Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

**ПРОДУКЦИЯ** Отходы древесные вторичное сырьё  
Серийный выпуск.

код ОК

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 38.11.59-010-51953486-2021

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Полигон ПГС»  
Адрес 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Горшанка, д. 1, пом. XXIV  
ОГРН 1025006180902 . Телефон: (495) 575-41-36. Адрес электронной почты: polygon\_pgs@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Полигон ПГС»  
Адрес 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Горшанка, д. 1, пом. XXIV  
ОГРН 1025006180902 . Телефон: (495) 575-41-36. Адрес электронной почты: polygon\_pgs@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 32311.ИЛ01. СС1644 от 02.02.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

Н. Ю. Бисюкова

инициалы, фамилия

С. А. Занкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РЦД0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РЦД0.ОСП03.С00119

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Зерное Решение». 129085, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д.19 стр.1. Этаж 10 комн. 1006А. телефон. +74957411156, e-mail: oa@icert.center. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РЦД0.ОСП03.

**ПРОДУКЦИЯ**

Песок строительный, марки Техно.  
Серийный выпуск

ОК 034-2014  
(КПС 2008)  
08.12.11.130

ТН ВЭД  
2505100000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 08.12.11-022-51953486-2022 ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ТЕХНО». ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ПолYGON ПГС». Адрес: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Балашиха, д. Давыдов (в/н 50-15-0071201-477; 50-15-0071201-776)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

Общество с ограниченной ответственностью «ПолYGON ПГС». ОГРН: 1025006180902. Адрес: 141407, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Горького, д. 1, пом. XXIV телефон: +74955754136, адрес электронной почты: polygon\_pgs@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний № 07355-МНН/05-2022 от 30.05.2022 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «МННРУС-П», аттестат аккредитации РОСС RU.31532.НЛ06.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.05.2022 ПО 30.05.2025**

Руководитель  
( заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Жерлов А.И.  
подпись, фамилия

Жерлов А.И.  
подпись, фамилия

Настоящий сертификат действителен только при условии соблюдения изготовителем (исполнителем) продукции в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, технических регламентов, требований нормативных документов, указанных в протоколе испытаний и включенных в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.